



Datasheet:

TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT

Leveranciersnaam: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: EU1009745

Ref. Nummer: EU1009745

24 Maanden garantie (bring in)



Extra afbeeldingen



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

Details

Algemeen	
Processormodel	Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, tot 4.4 GHz met Intel Turbo Boost Technology)
Besturingssysteem	Windows 10 Pro
Software	
Voorgeïnstalleerde software	30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten.
Processor	
Processorfamilie	Core i5
Aantal processorkernen	Hexa-Core
Processor socket	LGA1151v2 Socket
Geheugen	
Intern geheugen	8 GB
Geheugenlayout	2 x 4 GB
Maximum intern geheugen	64 GB
Kloksnelheid geheugen	2666 MHz
Intern geheugentype	DDR4 SDRAM
Geheugenslots	4
Geheugen form factor	DIMM 288-PIN
Opslagmedia	
Totale opslagcapaciteit	500 GB
HDD interface	6x Serial-ATA III (6.0 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, M key, (S-ATA & PCIe mode), 1x M.2 Socket 3, M key (PCIe x4 mode)
Soorten RAID	Ondersteund geen Raid.
Aantal storage drives geïnstalleerd	1
SSD interfaces	PCIe (NVMe)
SSD capaciteit	512 GB
HDD capaciteit	1 x 500 GB - SSD
Opslagmedia	SSD M.2
Prestatie	
Markt positionering	Business
Producttype	Personal-Computer
Geluidsniveau	22.9 dB in Idle-mode
Audio-uitgangskanalen	8 kanalen
Chipset moederbord	Intel B360 Express
Audiosysteem	High definition audio
Design	

Type behuizing	Minitowermodel
Certificering	Assemblage volgens ISO9001 in Duitsland Compatible: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Toetsenbord formaat	Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen.
	Toetsenbord
Connectiviteitstechnologie	Kabel
Aansluiting	USB
	Technische details
Land	International
	Inhoud van de verpakking
Meegeleverde accessoires	Quick Start Guide, voedingskabel EU, voedingskabel CH
Taal toetsenbord	Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen.
	Uitbreidingsmodules
Uitbreidingsslots	Slots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCI
	Gewicht en omvang
Hoogte	37.5 cm
Breedte	18 cm
Diepte	39
Gewicht	7
	Overige specificaties
Aantal drive bays	2 voor toegankelijk - 13.3 cm (5.25") 1 voor toegankelijk - 8.9 cm (3,5") 1 intern - 8.9 cm (3,5") 1 intern - 6.4 cm (2,5")
Interface	2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x VGA, 2x DP, 3x Audio I/O, 2x USB 2.0, Achterzijde: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A), Voorzijde: 2x USB 3.2 Gen1 (Type-A) Optioneel: 2x COM, 1x LPT
Compatibele besturingssystemen	Windows 10
Merk moederbord	Asus PRIME B360M-C 24/7 ready
Speciale eigenschappen	TPM 2.0 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio voorzijde
	Muis
Inclusief muis	TERRA Wheel Mouse optical
	Grafisch
Aantal displayports grafische adapter	1x HDMI, 2x DP, 1x VGA ondersteunt Triple monitoring
Geheugen ingebouwde grafische adapter	Dynamisch tot 1 GB Shared Memory
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter	HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz/ 2560x1600 @ 60Hz DP max. 4096x2304 @ 60 Hz VGA max. 1920x1200

Grafische adapter	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
On-board graphics adapter model	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
Energie	
Stroombron	ATX voeding meet 80 Plus Bronze, geschikt voor standaard gebruik max. 60 uur/week
Stroomverbruik (in standby)	Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL geactiveerd) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximaal ingangsvermogen	350 Watt
Voeding	Ø 17 Watt Idle-Mode Ø 79 kWh per jaar (TEC = Typical Energy Consumption)
AC-adapter ingangsspanning	AC 230V (50 Hz)
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0° - 35° C
Maximum temperatuur in bedrijf	35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	10-75% (niet condenserend)
Netwerk	
LAN controller	Intel I219V, WOL/PXE
Datalink-protocollen	Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet
Optische drive	
Soort optische drive	DVD-brander
Invoerapparaat	
Aansluiting	USB Opmerking: Toetsenbord optioneel verkrijgbaar.

Service (optioneel mogelijk)

- 24 Maanden garantie (bring in)
- 36 Maanden garantie (bring-in)
- 48 Maanden garantie (bring-in)
- 60 Maanden garantie (bring-in)
- 24 M. garantie incl. 24 M. onsite service (NL)
- 24 M. onsite garantie incl. databehoud (DACH + NL)
- 36 M. garantie incl. 36 M. onsite service (NL)
- 36 M. onsite garantie incl. databehoud
- 48 M. garantie incl. 48 M. onsite service (NL)
- 48 M. onsite garantie incl. databehoud
- 60 M. garantie incl. 60 M. onsite service (NL)
- 60 M. onsite garantie incl. databehoud

